

ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๕ รายการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๑๖๕ รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพซื้อ-ขายพัสดุชำรุด ของเก่า ที่มีใบอนุญาตให้ค้าของเก่าที่จดทะเบียนถูกต้อง ถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ประมูล หากไม่มีมาแสดงจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งนี้

๕.การยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ มีหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลนำมาวางเพื่อประกันการเสนอราคาในวันที่ลงชื่อเข้าร่วมประมูล และหลักประกันนี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาในวันเปิดประมูลเสนอราคาและได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๖. กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และประกาศผลการเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๔ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.vachiraphuket.go.th

๗. จังหวัดภูเก็ต สงวนซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลเสนอยังไม่สมควรหรือมีเหตุอย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลได้จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๘. โดยประกาศฉบับนี้ จังหวัดภูเก็ตถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

(นายธนิศ เสริมแก้ว)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เอกสารจำหน่ายและขายทอดตลาดเลขที่ ๐๓/๒๕๖๔

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๕ รายการ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"จังหวัด" มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๑๖๕ รายการ ด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.๑ เป็นผู้มีอาชีพซื้อ-ขายพัสดุชำรุด ของเก่า ที่มีใบอนุญาตให้ค้าของเก่าที่จดทะเบียนถูกต้อง ถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ประมูล หากไม่มีมาแสดงจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลดังกล่าว

๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งนี้

๒. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๒.๑ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๕ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒.๒ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

(๑) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก). สำเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนบริษัท

(ข). สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ค). หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาผู้มอบและผู้รับมอบลงรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง

(๒) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ข) สำเนาใบทะเบียนบ้าน

๒.๓ กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลภายในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

๒.๔ ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเข้าประมูลจะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เงินมัดจำนี้จังหวัดภูเก็ตจะคืนให้ต่อเมื่อได้มีการประมูลเสร็จสิ้นและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๒.๕ กำหนดวันประมูลครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๕ รายการ ในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๓. การเสนอราคา

๓.๑ จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยให้เสนอราคาแข่งขันจนกว่ามีผู้เสนอราคาสูงที่สุดและไม่มีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาคัดค้าน

๔.๒ ในกรณี./....

๓.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาราคาแจ้งแล้วว่ามีผู้เสนอราคาสูงสุด และยังมีผู้คัดค้าน ขอสู้ราคา คณะกรรมการจะพิจารณาให้สู้ราคาต่อด้วยวาจา ๑ ครั้ง และจะตัดสินโดยให้เขียนเสนอราคาในใบเสนอราคาที่ทางจังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) กำหนดให้อีก ๑ ครั้ง โดยยึดเวลาสิ้นสุดการประมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคากำหนด

๓.๓ ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่จะซื้อและถือว่าผู้ประมูลได้ทราบถึงสภาพของสิ่งของนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว จังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในสิ่งของที่นำออกมาประมูลในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๕ รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะพิจารณาให้ผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดและเป็นราคาที่เกินกว่าราคากลางที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๓.๕ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลเสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาถอนรายการใด ๆ ที่ไม่เห็นสมควรขายออกจากการขายทอดตลาดได้

๓.๖ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินให้จังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ทันที และทำการขนย้ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๖๕ รายการ ออกไป ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โดยจะต้องขนย้ายของในระหว่างเวลาราชการเท่านั้น จังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ไม่อนุญาตให้ฝาก และ/หรือวางของที่ประมูลได้แล้วไว้ในโรงพยาบาลฯ

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

๓ ม.ค. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลชิระภูเก็ต

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	คอมพิวเตอร์			
1	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1505	7440-001-0008/16(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
2	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1006 SN.VNC5P05862	7440-001-0008/119	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
3	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1102W	I-225(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
4	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1606 DN	7440-001-0008/312(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
5	เครื่องพริ้นเตอร์	Samsung ML2525	7440-001-0008/102	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
6	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox Docuprint P355d	7440-001-0008/103	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
7	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson L210	I-562(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
8	เครื่องพริ้นเตอร์	HP Photosmart	I-210(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
9	เครื่องพริ้นเตอร์	HP M1120	7440-001-0008/6(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
10	เครื่องพริ้นเตอร์	HP P1566	7440-001-0008/74(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
11	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1102W	I-236(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
12	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1006	I-173(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
13	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/331(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
14	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/329(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
15	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/380(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
16	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/343(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
17	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/330(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
18	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/371(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
19	เครื่องพริ้นเตอร์	Xerox PHASER 3435	7440-001-0008/336(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
20	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon MF4420W	7440-001-0008/138(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
21	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson WP4521	7440-001-0008/118	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
22	เครื่องพริ้นเตอร์	Brother MFC-J430W	7440-001-0008/129	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
23	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon MF4750	7440-001-0008/256(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
24	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon MF4750 SN.NXK39225	7440-001-0008/135	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
25	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon MF4750	7440-001-0008/260(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
26	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon MF4420W	7440-001-0008/134	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
27	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590	7440-001-0008/41(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
28	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-2090	7440-001-0008/37(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
29	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590	7440-001-0008/50(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
30	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590	7440-001-0008/188(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
31	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590	7440-001-0008/314(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
32	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590	7440-001-0008/31(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
33	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590 SN.FSSVY045321	7440-001-0008/32(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
34	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-590 SN.FSSVY046954	7440-001-0008/33(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
35	เครื่องพริ้นเตอร์	Epson LQ-2090	7440-001-0008/195(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
36	เครื่องพริ้นเตอร์	Godex RT700x	7440-001-0008/442(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
37	เครื่องพริ้นเตอร์	Godex RT700x	7440-001-0008/20(61)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
38	เครื่องพริ้นเตอร์	Godex RT700x	7440-001-0008/449(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
39	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP ProOne400	7440-001-0007/354(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
40	เครื่องคอมพิวเตอร์	Server IBM X3500 M3	7440-001-0007/240	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
41	เครื่องคอมพิวเตอร์	Server HP ML350 SN.TWT6040045	7440-001-0007/241	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
42	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP Pro4300	7440-001-0007/246(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
43	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP Omni	7440-001-0007/147(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
44	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP 22	7440-001-0007/355(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
45	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1102W	I-223(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
46	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1102W SN.VNF4228892	7440-001-0008/111(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
47	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/107(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
48	จอคอมพิวเตอร์	LG ICT 17" SN.404DIAY43440	7440-001-0007/114(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
49	จอคอมพิวเตอร์	HP LV2011 20" SN.CNC433NRCP	7440-001-0007/115(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
50	จอคอมพิวเตอร์	HP VS17e 17" SN.CNC550PGH5	7440-001-0007/117(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
51	จอคอมพิวเตอร์	Samsung S20A300B	I-118(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
52	จอคอมพิวเตอร์	ACER AL1714	7440-001-0007/248	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
53	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 510N SN.MJ15HDDY900	7440-001-0010/5	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
54	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 540N	7440-001-0007/245(49)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
55	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/92(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
56	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 720N	7440-001-0007/105(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
57	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/93(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
58	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/100(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
59	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 510N	7440-001-0007/146	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
60	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/75(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
61	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 943BWX	7440-001-0007/156	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
62	จอคอมพิวเตอร์	HP VS17e 17" SN.CNC550PGNO	7440-001-0007/96(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
63	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/106(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
64	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NWX	7440-001-0007/91(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
65	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NWX	7440-001-0007/104(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
66	จอคอมพิวเตอร์	Philips Brilliane 170S	7440-001-0007/283	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
67	จอคอมพิวเตอร์	Sansung A300	I-136(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
68	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/116(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
69	จอคอมพิวเตอร์	Samsung S20C300L	I-459(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
70	จอคอมพิวเตอร์	Philips 203V	I-900(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
71	จอคอมพิวเตอร์	HP LV2011 20"	7440-001-0010/2	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
72	จอคอมพิวเตอร์	Philips 239C4QHSB	7440-001-0007/175(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
73	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 15"	I-349(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
74	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/117(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
75	จอคอมพิวเตอร์	HP 2011S	7440-001-0010/6	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
76	จอคอมพิวเตอร์	HP 2011S	7440-001-0010/7	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
77	จอคอมพิวเตอร์	Philips 203V	I-887(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
78	จอคอมพิวเตอร์	Philips 203V	I-973(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
79	จอคอมพิวเตอร์	Samsung BX2031	7440-001-0007/102(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
80	จอคอมพิวเตอร์	Samsung S20C300L	I-526(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
81	จอคอมพิวเตอร์	LG ICT 17"	7440-001-0007/128	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
82	จอคอมพิวเตอร์	Samsung SA300	I-151(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
83	จอคอมพิวเตอร์	Samsung S20C300L	I-520(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
84	จอคอมพิวเตอร์	HP LV2011 20" SN.CNC415P9QK	7440-001-0007/142	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
85	จอคอมพิวเตอร์	Samsung	7440-001-0007/9(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
86	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 943	7440-001-0007/135	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
87	จอคอมพิวเตอร์	LG ICT 17"	7440-001-0007/137	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
88	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 740N	7440-001-0007/275	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
89	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 740N	7440-001-0007/16(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
90	จอคอมพิวเตอร์	Philips 203V	I-866(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
91	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/72(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
92	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/30(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
93	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/66(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
94	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/36(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
95	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/53(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
96	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/65(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
97	จอคอมพิวเตอร์	ACER X193W	7440-001-0007/64(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
98	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 943BWX	7440-001-0007/179(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
99	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 740N	7440-001-0007/224	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
100	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 943BWX	7440-001-0007/172(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
101	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/97(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
102	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 743NX	7440-001-0007/11(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
103	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 943BWX	7440-001-0007/13(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
104	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 740N	7440-001-0007/17(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
105	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 740N	7440-001-0007/150	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
106	จอคอมพิวเตอร์	Samsung 933BW	I-142(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
107	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon iX6770	7440-001-0008/431(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
108	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon iX6770	7440-001-0008/436(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
109	เครื่องพริ้นเตอร์	HP P1102W	I-219(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
110	เครื่องพริ้นเตอร์	HP P1006	I-290(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
111	เครื่องพริ้นเตอร์	FUJI Xerox P205b	7440-001-0008/145	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
112	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon MG5470	7440-001-0008/146	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
113	เครื่องพริ้นเตอร์	Cannon iX6770	7440-001-0008/148	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
114	เครื่องพริ้นเตอร์	Brother HL-2040	7440-001-0008/157	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
115	เครื่องพริ้นเตอร์	Canon 4420W	7440-001-0008/198(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
116	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1102W	7440-001-0008/164	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
117	เครื่องพริ้นเตอร์	HP 1600dn	7440-001-0008/280(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
118	เครื่องคอมพิวเตอร์	ACER	7440-001-0007/70(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
119	เครื่องคอมพิวเตอร์	ACER	7440-001-0007/73(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
120	เครื่องคอมพิวเตอร์	ACER	7440-001-0007/34(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
121	เครื่องคอมพิวเตอร์	ACER	7440-001-0007/125(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
122	เครื่องคอมพิวเตอร์	ACER	7440-001-0007/126(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
123	เครื่องสำรองไฟ	NUBOS	I-330(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
124	เครื่องสำรองไฟ	Impact850	I-152	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
125	เครื่องสำรองไฟ	UPS ESSCO UPS True Online Double Convertion SN.1105250025	7440-001-000-/29(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
126	เครื่องสำรองไฟ	UPS ESSCO UPS True Online Double Convertion SN.1205040099	7440-001-000-/30(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
127	เครื่องสำรองไฟ	APC UPS BX1100CI	7440-001-0009/33(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
128	เครื่องสำรองไฟ	APC 1400	7440-001-0009/31(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
129	เครื่องสำรองไฟ	APC 1400	7440-001-0009/36(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
130	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-557(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
131	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-719(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
132	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-264(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
133	เครื่องสำรองไฟ	Impact850	I-150	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
134	เครื่องสำรองไฟ	NUBOS	I-094(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
135	เครื่องสำรองไฟ	APC 500	7440-001-0009/9(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
136	เครื่องสำรองไฟ	APC 500	7440-001-0009/89	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
137	เครื่องสำรองไฟ	APC 625VA	SN.3B1505X03748	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
138	เครื่องสำรองไฟ	Maxtech	SN.023500602651	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
139	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1KVA	I-389(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
140	เครื่องสำรองไฟ	APC 1000VA	7440-001-0009/147	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
141	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-196(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
142	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-559(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
143	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-445(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
144	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-1030(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
145	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-1139(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
146	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-264(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
147	เครื่องสำรองไฟ	Decided	7440-001-0009/3(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
148	เครื่องสำรองไฟ	NUBOS	I-102(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
149	เครื่องสำรองไฟ	D-GET 1000VA	I-202(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
150	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1KVA	I-915(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
151	เครื่องสำรองไฟ	Impact850	I165	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
152	เครื่องสำรองไฟ	Syndome	I-377(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
153	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-423(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
154	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-919(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
155	เครื่องสำรองไฟ	Empower	I-117(60)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
156	เครื่องสำรองไฟ	Micro	SN.14112704	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
157	เครื่องสำรองไฟ	CBC 1000VA	I-1130(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
158	เครื่องสำรองไฟ	NUBOS	I-057	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
159	เครื่องสแกน	ScanJet Fi-7160	7440-001-0015/1(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	ซากวัสดุคอมพิวเตอร์			ชำรุดจากการใช้งานปกติ
160	เคสคอมพิวเตอร์			ชำรุดจากการใช้งานปกติ
161	ซากวัสดุคอมพิวเตอร์			ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	โฆษณาและเผยแพร่			
162	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	EPSON Projector EB-W28	6730-005-0001/14(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
163	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	Mitsubishi VLT-XD600LP	6730-005-0001/15(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
164	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	Mitsubishi XD221U	6730-005-0001/17(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
165	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	Mitsubishi XD221U	6730-005-0001/16(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ