

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
กาสำหรับศัลยกรรมในการเชื่อมต่อและปิดรอยร้าวของหลอดเลือด ขนาด ๒ มิลลิเมตร  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

---

๑. ความต้องการ

๑. กาสำหรับศัลยกรรมในการเชื่อมต่อและปิดรอยร้าวของหลอดเลือด ขนาด ๒ มิลลิเมตร

๒. วัตถุประสงค์

๑. ใช้สำหรับในการเชื่อมต่อและปิดรอยร้าวของหลอดเลือด และใช้ช่วยห้ามเลือดในระหว่างการผ่าตัด

๒. เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด (Adhesion)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ประกอบด้วยผงโพลีเอทิลีนไกลคอลปราศจากเชื้อ ๒ ชนิดพร้อมตัวทำละลาย เมื่อผสมสำหรับพร้อมใช้แล้วจะมีลักษณะเป็นสารละลายใส บรรจุในกระบอกฉีดยาสองกระบอก สำหรับใช้ภายนอก

๓.๒ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เชื่อมต่อปิดรูรั่วจากการเย็บทั้งบนเนื้อเยื่อและบนหลอดเลือดเทียม และใช้เสริมความแข็งแรงของรอยเย็บและเป็นสารช่วยห้ามเลือดได้

๓.๓ สามารถใช้ได้ทั้งแบบหยดและสเปรย์ โดยหากเป็นแบบสเปรย์ เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะใสเหนียว ยึดหยุ่นได้ จึงสามารถมองเห็นกายวิภาคได้ตามปกติและสามารถเย็บทะลุ เพื่อเสริมความแข็งแรงของการทำหัตถการได้

๓.๔ ปริมาณสารในตัวยาบรรจุ ๒ มิลลิเมตร

๓.๕ สามารถเตรียมได้อย่างรวดเร็วภายใน ๑ นาที

๓.๖ สลายภายในร่างกายผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลได้รับมอบผลิตภัณฑ์

๔.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีใบรับรองความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย และต้องนำมาแสดงในวันยื่นของสอบราคา

๔.๓ บรรจุหีบและห่อทำการบรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และใช้ได้ทันที

๔.๔ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องไม่มีรอยชำรุดบนกล่องภายนอกและภายใน

๔.๕ มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ