

Performances แผนตรวจสอบมาตรฐานทาง生物

เกณฑ์การประเมิน		% weight	คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์/CQI โรงพยาบาลที่
๖	มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ			
๗.๑	มาตรฐานเครื่องตรวจวัดเคราะห์ผู้นำเข้าและรับรอง การซึ่งกัน	๕%	<ul style="list-style-type: none"> - ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องความชื้นที่อยู่ในว่าด้วยมาตรฐานเพื่อระบบการประรักษ์กันชุ่มภายนอก - ใบรับรองมาตรฐานเครื่องตรวจวัดที่มีคุณภาพ - ใบรับรองมาตรฐานเพื่อผลิตภัณฑ์ ตราช ประเทศไทย และมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น - คุณสมบัติของเครื่องตรวจวัดที่สามารถใช้ในการตรวจหาเชื้อในอุบัติเหตุ 	<p>เพื่อให้มีความชื้นที่อยู่ในว่าด้วยมาตรฐานเพื่อระบบการประรักษ์กันชุ่มภายนอก</p> <p>วิเคราะห์ที่มีคุณภาพ</p> <p>ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ</p> <p>ประสิทธิภาพ เ和技术ความปลอดภัย ตราช</p> <p>ตามมาตรฐานที่กำหนด</p>
๗.๒	Site Reference site ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับ ที่ยอมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ติด ติดตัวไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปัจจุบันรวมอย่างน้อย ๓๐ แห่ง และมีผล EQA ย้อนหลัง ๑ เดือน	๑๐%		
๗.๓	ตรวจจัดโดยใช้อุปกรณ์ Glucose Dehydrogenase ในการทำปฏิกิริยา	๕%		<p>มาตรฐานของการใช้งานเพื่อเป็นไปตาม วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของผล การตรวจวัดที่ต้อง และใช้ในการรับรอง ผลการตรวจที่ต้อง แม่นยำ และเพื่อใช้ ในการทำแผนงานรับรองคุณภาพพร้อม ให้บริการผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ</p>

ลงชื่อ..... ประชานาครชัยภูมิ

ลงชื่อ..... ธรรมมา

ลงชื่อ..... กรรมการ

Performances แผนறรจ្យนាទາລປຄານី

លេខការបរមិន	% Weight	គោលការណ៍	វត្ថុប្រព័ន្ធដូ/CQI និងយាបាលកាហណ៍
១.៤ ទរវច្ចបន្ទាត់តិចនៅតិចធំ ៣០ - ១០០ mg% ទីវាទោងវា ដែល សមារទៀត និងចាន ឯុត្តិវិក ចិញពេញ ៣០% - ៩៥% ទីវាទោងវា	៥%		
១.៥ ជិត្យកូលិសត្វការធ្វើងារប៉ុណ្ណោះតិចហារធមក កិច (neonate) តិចរបស់នៅភាសាអាប់បិតតាមធន់ ចាកកុងការខាងមួយ មួយកំឡុង	៥%		ដើម្បីអាមេរិកប្រជុំទរវកិចត្រឹមទ្រូវ ការប្រើប្រាស់
១.៦ ការរាយសុខឃើនកំណែ - សាមារតសុបុណ្ណោះ (Traceability) តួយុទការ Hexokinase លក្ខរុបុណ្ណោះ និងកំណើនកំឡុង	១០%		
១.៧ ផែនអាគតសូបរប់ប៉ុណ្ណោះតាតានិនិត្តិធម៌សម័ប៉ុណ្ណោះ តាមធន់រងគង Enzyme ទីតែ តាមរាយថ្មី ដែលអាមេរិក ១២ តីខាងក្រោមបានប្រើប្រាស់	១០%		ដើម្បីរក្សាកុណិកមាបនិងការ ឈានឱ្យដើរដែលក្នុងការ ប្រើប្រាស់ការងារ
១.៨ ឱ្យឱ្យត្រូវនៃការបានឯុត្តិវិកទិន្នន័យបានទិន្នន័យ ឬ ទីវិនិត្តិធម៌ ឬទីតួនាទី ឬទីតាមធន់រងគង ឬទីតាមធន់រងគង តាមធន់រងគង	៥%		
១.៩ សាមារតប្រើបានការតាមរិន (Plasma calibration) តិច ឯករិន មិនទ្រូវការការពារទរវកិច	៥%		ដើម្បីការងារបានឯុត្តិវិកទិន្នន័យបានទិន្នន័យ នៃការងារ
១.១០ គឺទរវកិចរួមទៅការបានឯុត្តិវិកទិន្នន័យបានទិន្នន័យ ឯករិន ឬទីតួនាទី ឬទីតាមធន់រងគង ឬទីតាមធន់រងគង ឯករិន	៥%	តាមធន់រងគង តាមធន់រងគង តាមធន់រងគង	ទីតាមធន់រងគង ឬទីតាមធន់រងគង ឬទីតាមធន់រងគង ឯករិន ឬទីតួនាទី ឬទីតាមធន់រងគង ឬទីតាមធន់រងគង ឯករិន

Performances แผนตรวจน้ำยาคลบลายน้ำ

เกณฑ์การประเมิน		% Weight	คำจำกัดความ	วัตถุประสงค์/CQI โฆษณา般สำหรับ
รายการลักษณะ	บริการลักษณะ			
๒.๑	ผู้จัดทำ ระบบทดลองจัดทำ และจัดส่งแบบรับที่ไม่ใช้ยา ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ตามเดิม และจัดส่งแบบทดสอบที่มี	๕%	การบริการหลังการใช้งานตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง	
๒.๒	ผู้ช่างทั้งสองฝ่าย วันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หลังจากนั้นจะออกพร้อมหนังเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล ในเดือนที่พร้อมใช้งาน รองรับแบบทดสอบที่ร่วงധยาบาล รักษา และสัมบูรณ์คงเหลือของร้อนแบบเดิมๆ ให้พึงพอใจ ต่อการใช้งาน รวมถึงสถานบริการระดับปัจจุบัน	๕%	เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ ของเครื่องตรวจ ครอบคลุมทั้งใน โฆษณาและระบบป้องกัน	
๒.๓	ผู้ช่างทั้งสองฝ่ายรับทดสอบคุณภาพ จัดทำ โปรแกรม QC อยู่แล้ว ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล QC ที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำ	๕%	เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ ของเครื่องตรวจ ครอบคลุมทั้งใน โฆษณาและระบบป้องกัน	
๒.๔	ผู้จัดทำ ยังต้องส่งมอบ Blood lancet ที่ใช้ในการเจาะเลือดได้เพียงพอ กับปริมาณงาน ตลอดอายุสัญญา	๕%	ความพร้อมและมาตรฐานในการใช้งาน เครื่องตรวจวิเคราะห์ต้องมี	การบริการหลังการใช้งานตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
๓	ข้อเสนอต้นทุนค่าน้ำที่ต้องเสีย			
๓.๑	เมื่อสาธารณูปการและสถาบันปลจัตที่ไม่ผลักดันความต่อ妄ของ การตรวจวิเคราะห์มากกว่า ๑๕๐ หน่วยต่อจานส์และต่อ การตรวจน้ำยาที่ภายในโรงพยาบาลได้	๑๐%	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย	ประชุมกันครั้งที่ ๑ ก่อน..... ก่อน..... ก่อน..... ก่อน.....

Performances แผนตรวจน้ำท่าคลายเมือง

เกณฑ์การประเมิน	% Weight	คำจำกัดความ		วัตถุประสงค์/CQI โฆษณา般ลากำหนด
		มาก	น้อย	
๓.๒ การตรวจสอบระบบ (System check) สามารถ ตรวจสอบและตีองແນບตรวจสอบ, ปริมาณເລືອດໄມ່ ເພຍາວ ແລະ ອຸນຫະກຸນໃກຮາທິດສອບ ທີ່ ຄະ ພັງກົງບໍ່ໄດ້	๕%			เพื่อຄວດຕາໃຫ້ຈ່າຍ ກຣີແຜນທິດສອບນີ້ປັບຫຼາ
๓.๓ เครื่องตรวจสารประกอบพิเศษໃຫ້ໂດຍມີຕອນໃຫ້ນົດ ສົມຜັກແນບຮວງ	๕%			เพื่อຄວດວານເສຍໃນກາປົງປັບຕິຈານທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄລຍະຜູ້ຂ່າຍປະບຽກ

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ (Performance) ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ๘๐% ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวดรางวัลอิสระหอสมุด


 ลงชื่อ
 ประชานงนธรรมกร

 ลงชื่อ
 กรรมการ

 ลงชื่อ
 กรรมการ

 ลงชื่อ
 กรรมการ