



ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลวขนาด ๓๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมรื้อถอนถังออกซิเจนเหลวเดิม และปรับปรุงพื้นที่ในการติดตั้ง ภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลวขนาด ๓๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมรื้อถอนถังออกซิเจนเหลวเดิม และปรับปรุงพื้นที่ในการติดตั้ง ภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (www.vachiraphuket.go.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลา ๓ วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร แล้ว ปรากฏว่า มีผู้วิจารณ์ นั้น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลวขนาด ๓๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมรื้อถอนถังออกซิเจนเหลวเดิม และปรับปรุงพื้นที่ในการติดตั้ง ภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งถังออกซิเจนเหลวแล้ว ปรากฏว่า ขนาดพื้นที่เดิมไม่สามารถรับน้ำหนักถังออกซิเจนเหลวขนาด ๓๔,๐๐๐ ลิตร ได้ ดังนั้น เพื่อให้การติดตั้งถังออกซิเจนเหลวได้มาตรฐานความปลอดภัย จังหวัดภูเก็ต จึงเห็นควรยกเลิกโครงการจ้างติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลวขนาด ๓๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมรื้อถอนถังออกซิเจนเหลวเดิม และปรับปรุงพื้นที่ในการติดตั้ง ภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายวิระศักดิ์ หล่อทองคำ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต