

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก พร้อมเอกซเรย์ผ่านได้
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. **ความเป็นมา** โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก พร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน ๕ เตียง ด้วยเงินจากโครงการสลาการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย)

๑. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้เป็นเตียงนอนแบบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ ทำหัตถการ บนเตียงได้ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ และสามารถ X ray ผ่านได้

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศ ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพยุภักดิ์ สอนยา)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่ได้มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป (ต่อเติม)

๔.๑.๑ โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่มีทนทานต่อการใช้งาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

๔.๑.๒ เสาเตียงเป็นแบบ Column สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๑๐ กิโลกรัม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพยุภักดิ์ สนวนยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

- ๔.๑.๓ รวากันเตียงทั้ง ๒ ด้านเป็นแบบซิกไม่น้อยกว่า ๕ ซิก ขอบบนของรวากันเตียงทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรง เป็นแบบสไลด์เก็บ หรือ พับลงเก็บ โดยการผลักที่คันโยก โดยคันโยกติดตั้งบริเวณที่ฐานรวากันเตียงบริเวณฝั่งหัวเตียงหรือท้ายเตียง
- ๔.๑.๔ ที่วางถังออกซิเจนขนาดเล็กที่โรงพยาบาลใช้งานได้ ๒ ตำแหน่ง คือ บริเวณใต้เตียง และบริเวณหัวเตียง
- ๔.๑.๕ มีระบบล้อยกเตียงเป็นแบบ Central braking แบบ ๓ ระดับติดตั้งที่มุมเตียงทั้ง ๔ ด้าน (บริเวณหัวเตียงท้ายเตียง ด้านข้างซ้ายและขวา)
- ๔.๑.๖ มีเบาะนอนมาพร้อมเตียง (มีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม.) เมื่อวางบนเตียงต้องเล็กกว่าเตียงเล็กน้อยเพื่อไม่กีดขวางการยกรวากันเตียง
- ๔.๑.๗ สามารถปรับ Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg ได้
- ๔.๑.๘ ฝาครอบฐานเตียงเป็นพลาสติกมีความแข็งแรงสำหรับเก็บสัมภาระหรือวางเวชภัณฑ์ได้ โดยมีพื้นที่สำหรับติดตั้งหรือวางถังออกซิเจนได้

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๒.๑ เตียงมีขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร
- ๔.๒.๒ พื้นเตียงแบ่งออกไม่น้อยกว่า ๒ ส่วน ทำจาก high pressure laminate หรือเทียบเท่า หรือเป็นวัสดุโปร่งแสงสามารถผ่านรังสีได้
- ๔.๒.๓ สามารถปรับท้ายก้นหลังจากแนวราบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา ด้วยระบบ Gas Spring
- ๔.๒.๔ สามารถปรับระดับเตียงสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร และปรับระดับเตียงลงต่ำสุดวัดจากพื้นได้ไม่เกิน ๕๘ เซนติเมตร
- ๔.๒.๕ สามารถปรับระดับสูงต่ำของเตียงด้วยการใช้แป้นเหยียบด้วยเท้าติดตั้งบริเวณฝั่งซ้ายและขวา โดยไม่ต้องใช้มือ
- ๔.๒.๖ เตียงปรับหัวต่ำ หัวสูงได้ (TR/ATR) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ องศา ด้วยการใช้แป้นเหยียบด้วยเท้า
- ๔.๒.๗ รวากันเตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๙ เซนติเมตร สูงสุดเหนือพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร มีระบบล้อยกที่ฐานของรวากันเตียง เมื่อยกรวากันเตียงขึ้น
- ๔.๒.๘ ติดตั้งเสาน้ำเกลือชนิดพับได้ (ถอดเสาน้ำเกลือไม่ได้) อย่างน้อย ๒ เสอ หรือเป็นด้ามจับเข็นเตียงด้านศีรษะ ประกอบด้วยชุดเสาน้ำเกลือทั้ง ๒ ด้าน
- ๔.๒.๙ มีที่สำหรับเสียบเสาน้ำเกลือเพิ่มไม่น้อยกว่า ๔ จุด
- ๔.๒.๑๐ คุณสมบัติเบาะนอนทำจาก Polyurethane foam มีความหนาของเบาะนอนอยู่ระหว่าง ๗.๕ - ๑๐ เซนติเมตร
- ๔.๒.๑๑ มีด้ามจับสำหรับเข็นเตียงเพื่อให้สะดวกในการเป็นเตียง ไม่กีดขวางการเป็น
- ๔.๒.๑๒ ขนาดล้อเตียง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร
- ๔.๒.๑๓ มีระบบล้อที่ ๕ ในการควบคุมทิศทางและสามารถเก็บล้อให้ลอยเหนือพื้นได้ เมื่อไม่ใช้งาน
- ๔.๒.๑๔ มีที่แขวนถุงระบายของเสียออกจากตัวผู้ป่วย ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างใต้พื้นเตียงทั้ง ๒ ข้าง ไม่น้อยกว่า ๔ จุด
- ๔.๒.๑๕ มีช่องผูกสายรัดตัวผู้ป่วยใต้พื้นเตียงทั้ง ๒ ข้าง และสามารถผูกรัดตัวผู้ป่วยบริเวณช่วงอก ช่วงลำตัว ช่วงต้นขา ช่วงข้อเท้า หรือ มากกว่า
- ๔.๒.๑๖ มีล้อกันกระแทกทั้ง ๔ มุมของเตียง (corner bumper)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพยุภักดิ์ สอนยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๒.๑๗ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อ ๑ เตียง

๔.๒.๑๗.๑ เบาะนอนเป็นยี่ห้อเดียวกับเตียง

จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๓.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๓.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๓.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบทุก ๓ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๔.๓.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตโดยตรง

๔.๓.๗ มี Service manual ทั้งแบบเอกสาร และ Electronic file

๔.๓.๘ มีเอกสารรับรอง สามารถสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๗ ปี

๔.๓.๙ สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อยดังนี้ มาตรฐาน ๙๓/๔๒/EEC medical device directive หรือ directive ๒๐๐๖/๔๒/EC และ มาตรฐาน EN๖๐๖๐๑-๑ หรือ EN ๖๐๖๐๑-๑-๖ และโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๓.๑๐ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลาการกุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย) วงเงินงบประมาณ ๕๔๕,๘๓๓.๓๕ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ ชุด ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ).....*wpn*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพยุภักดิ์ สอนยา)

(ลงชื่อ).....*wpn*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*wpn*.....กรรมการ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

๑๐.๒ ในระยะรับประกันหากกล่องของเตียงฯแตกหักหรือมีปัญหา ทางบริษัทฯต้องเปลี่ยนกล่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับทางโรงพยาบาลฯ

(ลงชื่อ).....*Supin*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพวงภักดิ์ สอนยา)

(ลงชื่อ).....*Supin*.....

กรรมการ (ลงชื่อ)

Supin

๑๕๕๖๑๖๕