

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เดียงผู้ตัดท้าวไปรับไฟฟ้า พร้อมริโนทคอนโทรล
โรงพยาบาลชีรากุเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. ความเป็นมา โรงพยาบาลชีรากุเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเดียงผู้ตัดท้าวไปรับไฟฟ้า พร้อมริโนทคอนโทรล จำนวน ๒ เดียง ด้วยเงินจากโครงการสลากรากุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับทำการผ่าตัดหัวใจควบคุมด้วยริโนทคอนโทรล (Remote Control) โดยสามารถจัดทำทางของเดียงให้ทำการผ่าตัดได้หลากหลาย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะนัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกจะนัดให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนซึ่งให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายชั่วสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออยู่อีกที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประมูล ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....
.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....
.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนาวงศ์)

(นายศรศรัชัย พันธ์พิมล)

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบร่องแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหักแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)กรณี (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(ลงชื่อ).....*[Signature]* ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....*[Signature]* ผู้อำนวยการ บัญชีฯ
 (ลงชื่อ).....*[Signature]* กรรมการ (ลงชื่อ).....*[Signature]* กรรมการ

- ๔.๑.๑ เป็นเตียงผ่าตัดชนิดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบอิเลคโทรไฮดรอลิก สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระจากกันในทุกท่าด้วยรีโมทคอนโทรลและหากรีโมทคอนโทรลขั้ดข้อง สามารถควบคุมการจัดท่าได้จากชุดควบคุมที่เสาเตียง
- ๔.๑.๒ เตียงผ่าตัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อเลื่อนทั้งหมด ๔ ล้อโดยขนาดล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร พรมระบบคลือล้อตโนมัติด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่อความมั่นคงในการทำการผ่าตัด
- ๔.๑.๓ ฐานเตียง เสาเตียง (คอลัมน์) ปิดมิดชิดด้วยวัสดุไม่มีช่องให้ว่าง สะดวกในการทำให้ปลอดเชื้อ
- ๔.๑.๔ รางข้างเตียงสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นได้
- ๔.๑.๕ พื้นเตียงทำด้วยวัสดุที่สามารถให้แสง X-Ray ผ่านได้
- ๔.๑.๖ รับน้ำหนักคนไข้ได้มีน้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม
- ๔.๑.๗ มีปุ่ม Level หรือ Zero position สำหรับปรับท่าทางของเตียงให้กลับสู่ท่าราบได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ๔.๑.๘ ในกรณีที่รีโมทไม่สามารถใช้งานรีโมทได้สามารถปรับการทำงานของเตียงได้จากชุดควบคุมที่เสาเตียง
- ๔.๑.๙ ในกรณีที่ชุดควบคุมหลักหรือระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่มีปัญหา เตียงผ่าตัดสามารถควบคุมการทำงานของเตียงผ่าตัดได้ด้วยระบบ Manual Override System โดยการปรับหมุนเลือกฟังก์ชันที่บริเวณฐานเตียง
- ๔.๑.๑๐ ความสูงของฐานเตียงไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑.๑๑ รีโมทคอนโทรลมีหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แสดงการปรับท่าต่างๆของเตียงผ่าตัดแบบ Real-time และมีไฟ Backlit เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด
- ๔.๑.๑๒ สามารถปรับเลื่อนเตียงในแนวราบไปทางฝั่งศีรษะได้มีน้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร และไปทางฝั่งเท้าได้มีน้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค
- ๔.๒.๑ พื้นเตียงปรับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๒ พื้นเตียงปรับต่ำสุดไม่นอกกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๓ ปรับท่า Trendelenburg ได้มีน้อยกว่า ๓๖ องศา
- ๔.๒.๔ ปรับท่า Reverse Trendelenburg ได้มีน้อยกว่า ๓๖ องศา
- ๔.๒.๕ ปรับ Lateral Tilt ซ้ายและขวา ได้มีน้อยกว่า ๒๖ องศา
- ๔.๒.๖ ปรับ back section ขึ้นได้มีน้อยกว่า ๙๐ องศา
- ๔.๒.๗ ปรับ back section ลงได้มีน้อยกว่า ๕๐ องศา
- ๔.๒.๘ ปรับ Leg section ขึ้นได้มีน้อยกว่า ๖๐ องศา
- ๔.๒.๙ ปรับ Leg section ลงได้มีน้อยกว่า ๙๐ องศา
- ๔.๒.๑๐ ความยาวของเตียงผ่าตัดไม่นอกกว่า ๒,๐๖๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒.๑๑ สามารถปรับส่วนศีรษะขึ้น ๔๕ องศา
- ๔.๒.๑๒ สามารถปรับส่วนศีรษะลง ๙๐ องศา
- ๔.๒.๑๓ สามารถปรับได้มีน้อยกว่า ๒๒๐ องศา
- ๔.๒.๑๔ หมุน flex สามารถปรับได้มีน้อยกว่า ๒๒๐ องศา
- ๔.๒.๑๕ หมุน re-flex สามารถปรับได้มีน้อยกว่า ๓๐๐ องศา

(ลงชื่อ).....
นายชานทร์ บุญตั้งใจ)
 (ลงชื่อ).....
กรรมการ
 (ลงชื่อ).....
กรรมการ

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบเตียง

๔.๓.๑ Teียงผ่าตัด	จำนวน เตียง ๒
๔.๓.๒ Head plate	จำนวน ชิ้น ๒
๔.๓.๓ Leg plate	คู่ ๒ จำนวน
๔.๓.๔ Upper back plate	จำนวน ชิ้น ๒
๔.๓.๕ Corded hand control	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๓.๖ Anesthesia Frame	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๓.๗ Arm board, a pair	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๓.๘ Longitudinal slide function for HyBase V8	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๓.๙ Power cord	จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์กรอาหารและยาประเทศไทย ยืนในวันเสนอราคา

๔.๔.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยืนในวันเสนอราคา

๔.๔.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบภาพทุก ๓ เดือน ในระยะเวลาอันสั้น พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลชีรากุเก็ต

๔.๔.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล CE หรือ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

๔.๔.๘ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงนามเลขที่ในแคดเดล็อกให้ตรงตามรายละเอียด คุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสภากาชาดไทย โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย) วงเงินงบประมาณ ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
นายชัยชนะ บุญตั้งใจ)
(ลงชื่อ).....
กรรมการ (ลงชื่อ).....
กรรมการ

๔. งานด่วนและการจ่ายเงิน


ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๕๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาล วิชรภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๕. อัตราค่าปรับ

อัตรา้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ซื้อขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๖. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถ้วนจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะเวลาประกัน หากเกิดข้อด้อยด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....

 ประisanกรรมการ
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 กรรมการ
 (ลงชื่อ).....
 กรรมการ