

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ
งานเวชภัณฑ์มีไชยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีไชยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยาดังกล่าว

สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กและยาวพิเศษ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพอเหมาะกับ Microcatheter ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งขนาด สายลวดนำสายสวนไปยังหลอดเลือดเป้าหมายเพื่อการรักษาโรค (Intervention Vascular Microcatheter)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

.....
วรรณพงษ์

นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นพ

นางสาวนฤมล หอบบุตร
กรรมการ

.....
นพคุณ

นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน
หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าราย
อื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ ส่วนปลายสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษทำด้วย Nitinol Supple part (Radio-opaque) โปร่ง
แสง แต่ไม่โปร่งใส เป็นส่วนทึบแสงรังสีเอ็กซ์ มีความยาว ๘๐ มิลลิเมตร มีส่วนปลายสามารถดัดได้ดี ตามความโค้งของ
หลอดเลือด

๔.๑.๒ สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ มีความอ่อนนุ่มสามารถนำพาสายสวน เข้าไปตามหลอดเลือดที่มีความ
โค้งได้เป็นอย่างดี


๔.๑.๓ มีขนาดของสายลวดนำสายสวนขนาดเล็กและยาวพิเศษ แตกต่างกันดังนี้

- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๐๗” (๐.๑๘ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๒๐ เซนติเมตร
- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๐๘” (๐.๒๐ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๒๐ เซนติเมตร
- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๑๒” (๐.๓๐ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๐๐ เซนติเมตร
- สายลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายลวดนำสาย
สวนมีขนาด .๐๑๔” (๐.๓๕ มิลลิเมตร) และมีความยาวทั้งสิ้น ๒๐๐ เซนติเมตร

๔.๑.๔ สายลวดนำสายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคในสมอง ลวดตัวนำสายสวนเคลื่อนไปตามกระแส
เลือดมีขนาดแตกต่างกันดังนี้ .๐๐๗”, .๐๐๘”, .๐๑๒”, .๐๑๔” ส่วนปลายทำด้วย Nitinol มีความอ่อนนุ่มสามารถ
นำพาสายสวน เข้าไปตามหลอดเลือดที่มีความโค้งได้ ส่วนปลายสามารถดัดได้


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวณมล หอบบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แชอ่อง
กรรมการ

๔.๑.๕ สายลวดนำสายสวนหลอดเลือดความยาวที่แตกต่างกัน โดยมีความยาวทั้งสิ้น ๒๑๐ เซนติเมตร มีขนาดสายสวน .๐๑๒” และมีความยาว ๒๐๐ เซนติเมตรมีขนาดปลายสายลวดนำ .๐๑๔” ตามลำดับ โดยลวดตัวนำสายสวน เคลื่อนไปตามกระแสน้ำสายสวนหลอดเลือดขึ้นไปตำแหน่งที่แพทย์ต้องการรักษาได้ดีสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดการ

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลาง ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานดูงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ


อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนวมล หอบุดร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ
งานเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความจำเป็น

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยาดังกล่าว

สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

ใช้เป็นสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อนำสายสวนขนาดเล็ก, วัสดุอุด, ท่อค้ำยันขนาดเล็ก (Intracranial stent) หรืออุปกรณ์ในการลากลิ้มเลือดของหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคของหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้เดียวกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Intervention Vascular Guiding Catheter) สามารถใช้ในกรณีเป็นผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโค้งงอมาก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ



นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ



นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ เป็นสายสวนหลอดเลือดตัวนำชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรง ขนาดเล็ก แต่มุมและสั้นกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีความยาว ๑๑๕ เซนติเมตร

๔.๑.๒ โดยสามารถวางได้ใกล้เคียงตำแหน่งรอยโรคของหลอดเลือดในสมอง จะช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆ ในการรักษามีความแม่นยำและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

๔.๑.๓ มีคุณสมบัติเคลือบ Hydrophilic coating ถึงส่วนปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำเพื่อให้มีความลื่นที่จะสามารถนำไปในหลอดเลือดได้ง่าย


๔.๑.๔ ส่วนปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำทำด้วย Nitinol (Radio-opaque) โปร่งแสง แต่ไม่โปร่งใส เป็นส่วนทึบแสงรังสีเอ็กซ สามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านภาพคอมพิวเตอร์ Digital Subtraction Angiography (D.S.A.) ขณะทำการรักษา

๔.๑.๕ ส่วนปลายสุดอ่อนนุ่ม ๘ เซนติเมตร ผ่านเส้นโค้งของหลอดเลือด carotid syphon หรือขึ้นไปถึง basilar artery

๔.๑.๖ สายสวนหลอดเลือดนำทางชนิดนุ่มและยาวพิเศษ มีความแตกต่าง ดังนี้

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ (Distal O.D.) ๔.๙ F (เฟรนช์) หรือ ๑.๖๓ มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ด้านที่ใกล้แพทย์ผู้รักษา (Proximal O.D.) ๖.๐ F (เฟรนช์) หรือ ๒ มิลลิเมตร

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ๑.๔๖ มิลลิเมตร (๐.๕๘”) หรือ ๔.๔ F (เฟรนช์)


นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวณัฏฐา หอบุด
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๗ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ (Distal O.D.) ๖.๐ F (เฟรนช์) หรือ ๒ มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ด้านที่ใกล้ แพทย์ผู้รักษา (Proximal O.D.) ๖.๐ F

(เฟรนช์)

๔.๑.๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลายสายสวนหลอดเลือดตัวนำ ๑.๗๘ มิลลิเมตร (๐.๗๐")

๔.๑.๙ เป็นสายสวนหลอดเลือดตัวนำชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรง แต่นุ่มและยาวกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ cm. โดยสามารถวางได้ใกล้ตำแหน่งรอยโรคของหลอดเลือดในสมอง มากกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา จะช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆในการรักษามีความแม่นยำและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

๔.๑.๑๐ เป็นสายสวนหลอดเลือดตัวนำชนิดพิเศษใช้เป็นช่องทางนำสายสวนขนาดเล็ก, วัสดุอุด, ท่อค้ำยันขนาดเล็ก (Intracranial stent) หรืออุปกรณ์ในการลากลิ้มเลือดของหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคของหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้เดียวกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในกรณีเป็นผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโค้งงอมากได้ดี

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ


๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลาง ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๘. งานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ


อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาววันฉัตร หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ
งานเวชภัณฑ์มีโซยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความจำเป็น

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีโซยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยาดังกล่าว

วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๕ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ เพื่อรักษา โรคหลอดเลือดผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ศีรษะ ใบหน้า และลำคอ (Brain AVM , Head & Neck AVM) ชนิดที่ไม่มีรอยต่อโดยตรงขนาดใหญ่ระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (Direct Arterovenous Fistula) โดยการใช้สายสวนฉีดวัสดุอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวซ้ำ เพื่อไปยังตำแหน่งของรอยโรค

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

วธธพจ

นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

วท-

นางสาวนฤมล หอบุดร
กรรมการ

วท

นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ วัสดุฉีดอุดตันหลอดเลือดชนิดเหลว (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) ในชุดประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol copolymers (EVOH) และ Dimethylsulfoxide (DMSO) มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และควบคุมการกระจายตัวได้ ใช้ฉีดผ่านสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กที่มีความจำเพาะ (DMSO compatible delivery microcatheter) เพื่อไปยังตำแหน่งของรอยโรค


๔.๑.๒ วัสดุฉีดอุดตันหลอดเลือดชนิดเหลว SQUID ประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol copolymers (EVOH) ที่ใช้กระบวนการผลิตเฉพาะเจาะจงเพื่อลดขนาดเม็ดผงแทนทาลัม (Tantalum) ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน มีคุณสมบัติดังนี้

- เห็นภาพโปร่งแสง แต่ไม่โปร่งใส เป็นส่วนทึบแสงรังสีเอ็กซ์ สามารถเห็นได้ชัดเจนผ่านภาพคอมพิวเตอร์ Digital Subtraction Angiography (D.S.A.) ขณะทำการรักษา ได้ชัดเจนมากขึ้น


- ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาในเวลามากขึ้น
- สามารถใช้เวลาในการฉีดได้มากขึ้น

๔.๑.๓ ในหนึ่งชุด วัสดุอุดตันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า

- ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร ๑ ขวด
- Dimethylsulfoxide (DMSO) ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร ๑ ขวด
- กระบอกฉีดยาสำหรับ ใช้กับ Dimethylsulfoxide (DMSO) ๑ อัน
- กระบอกฉีดยาสำหรับ ใช้กับ วัสดุอุดตันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า ๑ อัน


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวณมล หอบุต
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๔ วัสดุอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า มีความเข้มข้นและความหนืด แตกต่างกันดังนี้

- ๑๘ มีความหนืด (Viscosity) ๑๘ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP)

- ๑๘ LD มีความหนืด (Viscosity) ๑๘ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP) ซึ่งมีความหนาแน่น น้อยกว่า SQUID ๑๘ ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์

- ๑๒ มีความหนืด (Viscosity) ๑๒ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP)

- ๑๒ LD มีความหนืด (Viscosity) ๑๒ เซนติพอยส์ (Centipoise: CP) ซึ่งมีความหนาแน่น น้อยกว่า SQUID ๑๒ ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์

๔.๑.๕ วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลว (Non-Adhesive Liquid Embolic Agent) ในชุดประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol copolymers (EVOH) และ Dimethyl Sulfoxide (DMSO) มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และควบคุมการกระจายตัวได้ ใช้ฉีดผ่านสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กที่มีความจำเพาะ ใช้กับสารละลาย (DMSO compatible delivery microcatheter) ได้เท่านั้น เพื่อฉีด วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลว ไปยังตำแหน่งของรอยโรคเพื่อรักษา โรคหลอดเลือดผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ศีรษะ ใบหน้าและลำคอ (Brain AVM , Head & Neck AVM) ชนิดที่ไม่มีรอยต่อโดยตรงขนาดใหญ่ระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ (Direct Arterovenous Fistula)

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคาากลาง ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

.....
นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวณฤมล หอบุตร
กรรมการ

.....
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๘. งานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ


อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา
งานเวชภัณฑ์มีไชยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีไชยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยาดังกล่าว

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ใช้เพื่อเป็นทางนำวัสดุอุด หรือยาให้เข้าถึงตำแหน่งของรอยโรคได้โดยตรงสำหรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้

- หลอดเลือดรั่วหรือฉีกขาดซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคของผนังหลอดเลือดเองเพื่อทดแทนการผ่าตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่จำเพาะกับหลอดเลือดที่รอยโรคโดยตรง โดยการนำวัสดุอุดที่เหมาะสมกับขนาดและตำแหน่งของการฉีกขาดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดไปยังตำแหน่งนั้นๆ

- โรคหลอดเลือดแดงเชื่อมต่อกับหลอดเลือดดำอย่างผิดปกติ โดยการนำวัสดุอุดที่เหมาะสมผ่านเข้าไปในตำแหน่งของหลอดเลือดที่ผิดปกติโดยตรงเป็นวิธีการรักษาที่จำเพาะ หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด หรือการฉายแสงรักษา (Radiosurgery) ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของรอยโรคนั้นๆ

- เพื่ออุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัด (Preoperative embolization) โดยการนำวัสดุอุดกั้นที่เหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงก้อนเนื้องอกนั้นๆ โดยควรอุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัดไม่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์

- เพื่ออุดหลอดเลือดหรือการฉีดสารเคมีบำบัดผ่านหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเนื้องอกบางชนิดให้มีขนาดเล็กลง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

.....
นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาวณมล หอบุตร
กรรมการ

.....
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำราย อื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลักกิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของ ผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ


๔.๑.๑ ขนาด ๑.๒ FM เป็น Microcatheters ที่มีส่วนประกอบที่เป็น PURSIL เป็นพอลิเมอร์ที่มีความ ยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพที่พิสูจน์แล้ว ได้รับประโยชน์จากทั้งยางซิลิโคนและยูรีเทน polyether และมีความเสถียรในการสวนหลอดเลือด

๔.๑.๒ ความยาวจำเพาะส่วน ขนาด ๑.๒ FM มีส่วนปลายสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ TURQUOISE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายสวนขนาด ๑.๒ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๓ เซนติเมตร

๔.๑.๓ ความยาวจำเพาะส่วน ๑.๒ FM มีส่วนประกอบสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๘ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๑๒ เซนติเมตร


นายวรรณพจน์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวณฤมล หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๔.๑.๔ สายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการอุดกาว สายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือด ปลายสายมีขนาด ๑.๒F สายสวนหลอดเลือดมีขนาด รัศมี และ ความยาวเหมาะสมกับหลอดเลือด

๔.๑.๕ มีความอ่อนนุ่ม สามารถใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือด ความดันสูงสุด ที่ใช้ได้ ๗bar (๑๐๐psi) หรือ กระบอกฉีดยาขนาด ๒.๕ cc สายสวนหลอดเลือดใช้สำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการอุดกาว กรณีการไหลของกระแสเลือดที่มีความดันเลือดปกติ ขนาดความยาวรวมทั้งเส้น ๑๖๕ เซนติเมตร

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคากลาง ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
วรวรรณพจน์

นายวรวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
นางสาว

นางสาวนฤมล หอบุดร
กรรมการ

.....
นาย

นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ
งานเวชภัณฑ์มีไชยา กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๑. ความจำเป็น

เนื่องด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์มีไชยา เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยา มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนั้น ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์มีไชยาดังกล่าว

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ

จำนวนประมาณการจะซื้อ ๕ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ ใช้เพื่อเป็นทางนำวัสดุอุด หรือยาให้เข้าถึงตำแหน่งของรอยโรคได้โดยตรงสำหรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้

- หลอดเลือดรั่วหรือฉีกขาดซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคของผนังหลอดเลือดเองเพื่อทดแทนการผ่าตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่จำเพาะกับหลอดเลือดที่รอยโรคโดยตรง โดยการนำวัสดุอุดที่เหมาะสมกับขนาดและตำแหน่งของการฉีกขาดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดไปยังตำแหน่งนั้นๆ

- โรคหลอดเลือดแดงเชื่อมต่อกับหลอดเลือดดำอย่างผิดปกติ โดยการนำวัสดุอุดที่เหมาะสมผ่านเข้าไปในตำแหน่งของหลอดเลือดที่ผิดปกติโดยตรงเป็นวิธีการรักษาที่จำเพาะ หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด หรือการฉายแสงรักษา (Radiosurgery) ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของรอยโรคนั้นๆ

- เพื่ออุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัด (Preoperative embolization) โดยการนำวัสดุอุดกั้นที่เหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือดผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงก้อนเนื้องอกนั้นๆ โดยควรอุดหลอดเลือดก่อนการผ่าตัดไม่นานกว่าหนึ่งสัปดาห์

- เพื่ออุดหลอดเลือดหรือการฉีดสารเคมีบำบัดผ่านหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเนื้องอกบางชนิดให้มีขนาดเล็กลง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2558พจน
นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

๒๗.๖
นางสาวณมล หอบบุตร
กรรมการ

๒๗.๖
นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย รายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของ ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รายละเอียดคุณลักษณะของเวชภัณฑ์มีไข้ยาที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑.๑ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา Magic เป็น Microcatheters ที่มี ส่วนประกอบที่เป็น PURSIL เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพที่พิสูจน์ แล้ว ได้รับประโยชน์จากทั้งยางซิลิโคนและยูรีเทน polyether และมีความเสถียรในการสวนหลอดเลือด

๔.๑.๒ มีขนาดของสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กแตกต่างกันดังนี้

- สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก ขนาด ๑.๕F มีส่วนประกอบสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๕ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๑๕ เซนติเมตร มีความยาวรวมทั้งเส้น ๑๖๐ เซนติเมตร


นายวรรณพงษ์ แทนชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนวมล หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

- ความยาวจำเพาะส่วน มีส่วนประกอบปลายสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๘ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๒๐ เซนติเมตร มีความยาวรวมทั้งเส้น ๑๖๕ เซนติเมตร

- ความยาวจำเพาะส่วน MAGICMP มีส่วนประกอบปลายสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก และยาวพิเศษ WHITE PURSIL มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสวนในส่วนนี้ขนาด ๑.๘ F (เฟรนช์) มีความยาวจำเพาะส่วนนี้ ๑๐ เซนติเมตร มีความยาวรวมทั้งเส้น ๑๕๕ เซนติเมตร

๔.๑.๓ สายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดกลืนสายสวนเคลื่อนไปตามกระแสเลือดปลายสายมีขนาด ๑.๕F และ ๑.๘F สายสวนหลอดเลือดมีขนาด รัศมี และ ความยาวเหมาะสมกับหลอดเลือด

๔.๑.๔ มีความอ่อนนุ่ม สามารถใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือด ความดันสูงสุด ที่ใช้ได้ ๗bar (๑๐๐psi) หรือ กระบอกฉีดยาขนาด ๒.๕ cc สายสวนหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองโดยการดูดกลืน การไหลของกระแสเลือดที่มีความดันเลือดปกติ

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยและไม่หมดอายุ โดยยื่นเอกสารแนบพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๒ ต้องมีหนังสือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๓ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ โดยยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หากสินค้ามีการหมดอายุจะมีการเปลี่ยนคืน ก่อนหมดอายุ ๑ ปี

๔.๒.๕ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีสภาพชำรุด เสียหายหรือฉีกขาด เมื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล

๔.๒.๖ มีอายุการใช้งาน ๑ ปีขึ้นไป ในวันส่งของและเป็นสินค้าใหม่

๔.๒.๗ บรรจุห่อละ ๑ ชิ้น และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔.๒.๘ มีมาตรฐานของคลังเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗.๒ ราคาากลาง ๗๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสั่งซื้อ ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ


นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ


นางสาวนฤมล หอบุตร
กรรมการ


นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุด บกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.....
๑๕๖๘๗๖

นายวรรณพจน์ แท่นชัยกุล
ประธานกรรมการ

.....
๑๗๖๔

นางสาวณฤมล หอบบุตร
กรรมการ

.....
๑๗๖๔

นายณพคุณ แซ่อ่อง
กรรมการ