

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานจ้างติดตั้งผ้า màn ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น
(ชั้น ๕ , ๘ และ ๙) จำนวน ๖๒ เตียง

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการขยายการให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์ที่มียุบัติการณ์ ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาสูง คือ ชั้น ๕ ห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๕ เตียง ชั้น ๘ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม จำนวน ๑๕ ห้อง ชั้นที่ ๙ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ๔๒ เตียง โดยทั้ง ๓ หน่วยงาน มีความจำเป็นในการขอติดตั้งผ้า màn ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาพร้อมรางผ้า màn พร้อมติดตั้ง เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาไปยังผู้ป่วยรายอื่นๆ บุคลากรทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อติดตั้งผ้า màn ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น (ชั้น ๕ , ๘ และ ๙) สำหรับติดตั้งในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เชื้อถือ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

๔.รายละเอียด/...

๔. รายละเอียดการติดตั้งผ้ามาปกป้องการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ
๑๐ ชั้น (ชั้น ๕ , ๘ และ ๙) จำนวน ๖๒ เตียง ประกอบด้วย

- ชั้นที่ ๕ ห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๕ เตียง
- ชั้นที่ ๘ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม จำนวน ๑๕ ห้อง
- ชั้นที่ ๙ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ๔๒ เตียง

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะ ผ้ามาแบบใช้แล้วทิ้งที่ผสมสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
บนพื้นผิว สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดกั้นพื้นที่และการมองเห็น

๔.๑.๑ ผลิตจากโพลีโพรไพลีน (Polypropylene: PP) ขนาด ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
(๑๐๐ GSM)

๔.๑.๒ เป็นแบบมีตาข่ายด้านบน สีเขียวอ่อน Light Green ๒ ขนาด ได้แก่ ขนาด ๔.๕ x
๒.๕ เมตร จำนวน ๒๐ ผืน และ ขนาด ๗.๕ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๔๗ ผืน

๔.๑.๓ ผ้ามาแบบใช้แล้วทิ้ง ผลิตด้วยเทคโนโลยี Microban® ซึ่งผสมเข้าไป (Built-in)
ระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อขัดขวางการทำงานและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เช่น MRSA, E. Coli ,
VRE, P. aeruginosa และอื่นๆ โดยสารต้านแบคทีเรียจะกระจายอย่างสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพจะคงอยู่ตลอด
อายุการใช้งาน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งได้กับ เชื้อ ตามผลวิจัยต่าง ๆ จากสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ

๔.๑.๔ ผ้ามาแบบใช้แล้วทิ้ง ผ่านการทดสอบการแพ้และปลอดภัยต่อเด็ก ตามการรับรอง
มาตรฐานจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) และ องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
(US FDA)

๔.๑.๕ ผ้ามาแบบใช้แล้วทิ้ง ผสมสารหน่วงไฟ (Fire Retardant) ป้องกันการลามของเปลว
ไฟ โดยได้มาตรฐาน

- BS ๕๘๖๗ Part ๒ Type C: ๒๐๐๘ (UK)
- NFPA ๗๐๑: ๒๐๒๓ (USA)
- AS ๒๗๕๕.๒-๑๙๘๕, AS/NZS ๑๕๓๐.๓: ๑๙๙๙ (Australia, New Zealand)
- EN๑๓๗๗๒, EN๑๓๗๗๓ Class ๑ (Europe)

๔.๑.๖ ผ้ามาแบบใช้แล้วทิ้ง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO ๒๐๗๔๓ , ISO ๑๘๑๘๔

๔.๑.๗ มีเอกสารรับรองการทดสอบการยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และเชื้อดื้อยา
ได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔ เดือน

๔.๑.๘ ผ้ามาแบบใช้แล้วทิ้งมีฉลากเพื่อให้ระบุวันติดตั้งทุกผืน

๔.๑.๙ มาแนแต่ละผืนถูกบรรจุในซองพลาสติกและบรรจุรวมกันในกล่องกระดาษ

๔.๑.๑๐ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๒ คุณลักษณะ/...

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ ร่างโค้งโรงพยาบาล

๔.๒.๑ ตัวร่างทำมาจากอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ ขุบสารเคลือบผิวอินโดซ์ เพื่อเพิ่มความลื่นและความแข็งแรง

๔.๒.๒ ผิวของรางเรียบ และสามารถดัดโค้งได้เป็นรูปตัวยู และตัวแอล

๔.๒.๓ มีอายุการใช้งานยาวนาน ตัวร่างไม่เกิดสนิม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน ไม่มีปัญหาในการติดตั้ง

๔.๒.๔ รางมีความหนา ๑.๕ มม. ความยาวตามจำนวนของผ้าม่านแต่ละชุด สามารถดัดโค้งเป็นตัว U หรือตัว L ได้ พร้อมอุปกรณ์ลูกล้อและตะขอแขวนครบชุด

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ ผู้ขายต้องมีทีมช่างติดตั้งและทีมช่างให้บริการหลังการขาย หากสินค้าและการติดตั้งมีปัญหาต้องสามารถเข้ามาดำเนินการได้

๔.๓.๒ การรับประกันความชำรุดบกพร่องเฉพาะรางอะลูมิเนียมและการติดตั้งรางอะลูมิเนียมเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๕. ขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างและแบบรูปรายการ

๕.๑ แบบรูปการในติดตั้งผ้าม่าน

จำนวน ๙ แผ่น

๖. สถานที่ก่อสร้าง

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น (ชั้น ๕ , ๘ และ ๙) เลขที่ ๓๕๓ ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคา ต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างในระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ค่าจ้างตามใบเสนอราคาซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑ งวด ดังนี้


๘.๑ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยละหนึ่งร้อย)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งผ้าม่านป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดี้อย่า อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น (ชั้น ๕ , ๘ และ ๙) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๒ เติ่ง ประกอบด้วย

- ชั้นที่ ๕ ห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๕ เติ่ง
- ชั้นที่ ๘ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม จำนวน ๑๕ ห้อง
- ชั้นที่ ๙ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ๔๒ เติ่ง

รวมถึงทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

๙.วงเงิน/...

ลงชื่อ..........กรรมการ

๙. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๗๕๘,๑๓๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๗๕๘,๑๓๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่จ้าง

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องเฉพาะรางอะลูมิเนียมและการติดตั้งรางอะลูมิเนียมเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุพรรณพรณ์ กิจบรรยงเลิศ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมะลิวัลย์ อางหาญ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ คำอ่อน)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต