

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง
พร้อมระบบประมวลผล (ประกอบด้วย ระบบวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย
จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง) จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


๑. **ความเป็นมา** ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล (ประกอบด้วย ระบบวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง) จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบติดตามตัวตลอดเวลา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการบันทึกแบบ ๒๔ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมง หรือมากกว่า โดยเครื่องบันทึกจะติดตัวไปกับผู้ป่วยโดยสะดวก หรือผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ เมื่อบันทึกครบ ตามเวลาที่กำหนด ๒๔ ชั่วโมง หรือ ๔๘ ชั่วโมง หรือมากกว่า แล้ว สามารถนำข้อมูลที่ถูกบันทึกมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Holter Analysis) พร้อมแสดงออกทางจอภาพ และพิมพ์ผลออกมาโดยใช้กระดาษ A๔ ทั่วไปได้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ K. ๒๖

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ K. ๒๖

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ K. M. ๒๖

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาชนิดบันทึก ๒๔ ชั่วโมง - ๒ สัปดาห์ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (Holter Monitoring System) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑.๑ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๓ Channels พร้อมกัน แบบพกพาติดตัว (๓ Channel Digital Holter Recorder) จำนวน ๕ เครื่อง

๔.๑.๑.๒ ชุดคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมวิเคราะห์ผลจากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว (Holter Analysis Station) พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑.๒.๑ รายละเอียดของเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิด ๓ ช่องสัญญาณ แบบพกพาติดตัว (๓ Holter recorder) สูงสุดได้ ๑๔ วัน

๔.๑.๒.๑.๑ สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๓ ช่องสัญญาณ ทุก ๆ จังหวะการเต้น (Continuous Holter Recording) แบบ full disclosure โดยใช้หยาบสัญญาณชนิด ๕ ลีด

๔.๑.๒.๑.๒ มีจอภาพ OLED สามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ ๑ รูปคลื่นโดยสามารถเรียกดูได้ครบทั้ง ๓ ช่องสัญญาณเพื่อสามารถตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนเริ่มบันทึกข้อมูลได้

๔.๑.๒.๑.๓ ในตัวเครื่องมีปุ่มกด เพื่อบันทึกเหตุการณ์ได้ในกรณีผู้ป่วยรู้สึกผิดปกติ

๔.๑.๒.๑.๔ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน ๑๒๕ กรัม (๔.๔ oz) (ไม่รวมถ่านภายนอก Alkaline)

๔.๑.๒.๑.๕ ใช้พลังงานจากถ่านภายในตัวเครื่องและภายนอก Alkaline ขนาด AAA จำนวน ๑ ก้อน เพื่อตรวจวัดได้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๔๘ - ๓๓๖ ชั่วโมงและมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุใหม่ได้

๔.๑.๒.๑.๖ มี Sampling rate ๘,๐๐๐-๓๒,๐๐๐ เฮิร์ต และมีค่าความละเอียดของสัญญาณอย่างน้อย ๑๒ Bit

๔.๑.๒.๑.๗ ตัวเครื่อง สามารถกันละอองน้ำได้ตามมาตรฐาน IP๒๒

๔.๑.๒.๑.๘ มีแหล่งจ่ายไฟสำรองในตัวเครื่องสามารถถอดแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนถ่านแล้วเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้แบบอัตโนมัติ

๔.๑.๒.๑.๙ ใช้การ์ดบันทึกชนิด Micro SD Card เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

๔.๑.๒.๒ รายละเอียดชุดคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมวิเคราะห์ผลจากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว (Holter Analysis Station) และเครื่องพิมพ์

๔.๑.๒.๒.๑ Monitor Flat Screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว

๔.๑.๒.๒.๒ Operating System เป็นแบบ Windows XP หรือดีกว่า

๔.๑.๒.๒.๓ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบรายงาน (report format print) ได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ K. นพ.ช

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔.๑.๒.๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

๔.๑.๒.๒.๔.๑ CPU มีความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel Pentium ๔

๔.๑.๒.๒.๔.๒ RAM Memory ไม่น้อยกว่า ๑ GB

๔.๑.๒.๒.๔.๓ Hard Disk มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB

๔.๑.๒.๒.๕ มีชุดพิมพ์ข้อมูลกราฟฟิคและรายงานผลต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงระบบ
เลเซอร์ขาวดำ (Laser Printer) มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐๐ dpi

๔.๑.๒.๒.๖ สามารถวิเคราะห์ arrhythmia ได้พร้อมกัน ๓ channel หรือ ๑๒ Lead
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.๑.๒.๒.๗ มีโปรแกรมในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดังต่อไปนี้

- Heart Rate Variation with Time Domain (fire of life)
- Echo View
- Strip Dircroy
- Template Editor

๔.๑.๒.๒.๘ สามารถวิเคราะห์ ST segment ได้ จากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
๑๒ ลีด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.๑.๒.๒.๙ สามารถตรวจจับ Atrial Fibrillation, Ventricular Event,
Bradycardia, Tachycardia, Couplet, Bigeminy, Sevs, Pause, Salvo, Miscellaneous และ สามารถ
วิเคราะห์ ECG จาก pacemaker ได้

๔.๑.๒.๒.๑๐ สามารถวิเคราะห์ QT Analysis และ ST Analysis ได้

๔.๑.๒.๒.๑๑ มีโปรแกรมวิเคราะห์ Heart rate variability แบบ time domain

๔.๑.๒.๒.๑๒ สามารถส่ง Final Report Export แบบ PDF format ได้

๔.๑.๒.๒.๑๓ สามารถพิมพ์รูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Full disclosure ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.๑.๒.๒.๑๔ มีระบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญและเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง Strip Directory

๔.๑.๒.๒.๑๕ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎในการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้

Arrhythmia Configuration

๔.๑.๓ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑.๓.๑ Patient cable ชนิด ๕ ลีด	จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
๔.๑.๓.๒ AAA Battery	จำนวน ๒ ก้อน/เครื่อง
๔.๑.๓.๓ Electrode ชนิด Blue Sensor	จำนวน ๑ ชอง/เครื่อง
๔.๑.๓.๔ คอมพิวเตอร์	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๑.๓.๕ เครื่องพิมพ์ผล	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๑.๓.๖ เครื่องสำรองไฟ	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๑.๓.๗ กระเป๋าใส่ เครื่อง	จำนวน ๑ ใบ/เครื่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ K. มนุษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๔.๑.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑.๓.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย ยืนยันในวันเสนอราคา

๔.๑.๓.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยืนยันในวันเสนอราคา

๔.๑.๓.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๓.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพทุก ๔ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๔.๑.๓.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๓.๖ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ เล่ม

๔.๑.๓.๗ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด คุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑.๓.๘ บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓.๙ เป็นของใหม่จากโรงงานผลิต ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำส่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ K. wong


(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๒ ปี นับถัดจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ K. Wong

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ