ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพซื้อ-ขายพัสดุชำรุด ของเก่า ที่มีใบอนุญาตให้ค้าของเก่าที่จดทะเบียนถูกต้อง ถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ประมูล หากไม่มีมาแสดงจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งนี้

๕.การยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ มีหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลนำมาวางเพื่อประกันการเสนอราคาในวันที่ลงชื่อเข้าร่วมประมูล และหลักประกันนี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาในวันเปิดประมูลเสนอราคาและได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๖. กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๓ กพ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ฉัตรฟ้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และประกาศผลการเสนอราคาในวันที่ ๓ กพ. ๒๕๖๕

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๕๓-๔ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.vachiraphuket.go.th

๗. จังหวัดภูเก็ต สงวนซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลเสนอยังไม่สมควรหรือมีเหตุอย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลได้จะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๘. โดยประกาศฉบับนี้ จังหวัดภูเก็ตถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

(นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เอกสารจำหน่ายและขายทอดตลาดเลขที่ จ๑๒๕๖๕

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ

ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"จังหวัด" มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ ที่หมดความจำเป็นใช้ ด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.๑ เป็นผู้มีอาชีพซื้อ-ขายพัสดุชำรุด ของเก่า ที่มีใบอนุญาตให้ค้าของเก่าที่จดทะเบียนถูกต้องและไม่หมดอายุ ณ.วันที่ประกาศ ถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ลงทะเบียน หากไม่มีมาแสดงจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลดังกล่าว

๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลหรือขายทอดตลาดครั้งนี้

๒. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๒.๑ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒.๒ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

(๑) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก). สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

(ข). สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ค.) ใบอนุญาตให้ค้าของเก่าที่จดทะเบียนถูกต้องและไม่หมดอายุ ณ.วันที่ ประกาศ

(ง). หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาผู้มอบและผู้รับมอบลงรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง

(๒) กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ข) สำเนาใบทะเบียนบ้าน

(ค.) ใบอนุญาตให้ค้าของเก่าที่จดทะเบียนถูกต้องและไม่หมดอายุ ณ.วันที่ ประกาศ

๒.๓ กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ - ๒ กพ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล จะต้องวางเงินค้ำประกันการประมูล เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ณ.วันลงทะเบียน ให้จังหวัดภูเก็ตทันที และจังหวัดภูเก็ตจะคืนเงินประกันให้ต่อเมื่อได้มีการประมูลเสร็จสิ้นและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๒.๕ จังหวัดภูเก็ตกำหนดวันดูของในวันที่ - ๒ กพ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ผู้มีรายชื่อมาประสงค์ประมูลสามารถดูของได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

๒.๖ กำหนดวันประมูลครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ ในวันที่ - ๓ กพ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๒.๐๐น. ณ หองประชุมฉัตรฟา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

๓. การเสนอราคา//...

๓. การเสนอราคา

๓.๑ จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา (ประมูลราคาขึ้นจากราคากลางครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท) โดยให้เสนอราคาแข่งขันจนกว่ามีผู้เสนอราคาสูงที่สุดและไม่มีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาคัดค้าน

๓.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาราคาแจ้งแล้วว่ามีผู้เสนอราคาสูงสุด และยังมีผู้คัดค้าน ขอสู้ราคา คณะกรรมการจะพิจารณาให้สู้ราคาต่อด้วยวาจา ๑ ครั้ง (ประมูลราคาครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท) และจะตัดสินโดยให้เขียนเสนอราคาในใบเสนอราคาที่ทางจังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) กำหนดให้อีก ๑ ครั้ง โดยยึดเวลาสิ้นสุดการประมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคากำหนด

๓.๓ ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่จะซื้อและถือว่าผู้ประมูลได้ทราบถึงสภาพของสิ่งของนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว จังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในสิ่งของที่นำออกมาประมูลในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายทอดตลาด ครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะพิจารณาให้ผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดและเป็นราคาที่เกินกว่าราคากลางที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๓.๕ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลเสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาถอนรายการใด ๆ ที่ไม่เห็นสมควรขายออกจากการขายทอดตลาดได้

๓.๖ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินให้จังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ทันที และทำการขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๑๙๒ รายการ ออกไป ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ชำระค่าประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โดยจะต้องขนย้ายของในระหว่างเวลาราชการเท่านั้น จังหวัดภูเก็ต (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ไม่อนุญาตให้ฝาก และ/หรือ วางของที่ประมูลได้แล้วไว้ในโรงพยาบาลฯ

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

แบบฟอร์มบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	จำนวน	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ				
1	เครื่องดึงหลัง	เครื่องดึงหลังอัตโนมัติ	1	6530-004-0005/4	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
2	ไมโครโฟนมีสาย	รุ่น DM-1100	1	5965-001-0001/4(61)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
3	เครื่องทำน้ำเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น ACCORD AC-906 ABS	1	B 112(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
4	ตู้เย็น	ตู้เย็น ยี่ห้อ มิซูบิชิ	1	4110-001-0001/202	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
5	ตู้เย็น		1	4110-001-0001/84	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
6	เครื่องซักผ้า	เครื่องซักผ้า	1	3510-012-0001/2(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
7	เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ SANYO	1	4110-002-0001/28	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
8	เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	1	M 102	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
9	เตาอบไมโครเวฟ	ยี่ห้อ ELECTROLUX	1	7310-009-0002/10(61)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
10	หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	ขนาด 22.5 ลิตร	1	4520-001-0001/21(60)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
11	เตาอบไมโครเวฟ	ยี่ห้อ ELECTROLUX	1	B-325(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
12	มอเตอร์ไซด์ปิ๊คอัพแชมป์		1	2340-001-0002/1(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	วัสดุ				
13	เสาน้ำเกลือ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
14	เสาน้ำเกลือ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
15	เสาน้ำเกลือ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
16	เสาน้ำเกลือ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
17	เสาน้ำเกลือ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
18	เสาน้ำเกลือ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
19	แบ๊ตเตอรี่	12V 5.5 H	1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
20	ซากสายไฟและอุปกรณ์		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
21	ถังขยะ สแตนเลส		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
22	ถังขยะ สแตนเลส		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
23	ถังขยะ		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
24	ไฟฉุกเฉิน		1	วัสดุ	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				
25	เตียง	เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ชนิด 2 ไก	1	6530-001-0001/402(5	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
26	เตียง	ที่นอนกันแผลกดทับแบบลอน Ora	1	6530-001-0001/27(52	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
27	เตียง	เตียงสำหรับผู้ป่วย	1	6530-001-0001/30(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	จำนวน	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
28	เตียง		1	6530-001-0001/14(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
29	เตียง		1	6530-001-0001/390	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
30	เตียง		1	6530-001-0001/2(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
31	เตียง		1	6530-001-0001/13(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
32	เตียง		1	6530-001-0001/15(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
33	เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยชนิด 3 ไก		1	6530-001-0001/17(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
34	เตียงผู้ป่วย 3 ไก ชนิดเหล็กพ่นสี		1	6530-001-0001/12(53	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
35	เตียงนอนผู้ป่วย	ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3001 S-I	1	6530-001-0003/176	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
36	เตียงนอนผู้ป่วย	ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3001 S-I	1	6530-001-0003/177	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
37	เตียงนอนผู้ป่วย	ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3001 S-I	1	6530-001-0003/178	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
38	เตียงนอนผู้ป่วย	ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3001 S-I	1	6530-001-0003/179	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
39	เตียงนอนผู้ป่วย	ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3001 S-I	1	6530-001-0003/180	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
40	เตียงนอนผู้ป่วย	ชนิด 3 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3001 S-I	1	6530-001-0003/181	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
41	เตียงนอนผู้ป่วย	เตียงเฟาว์เลอร์ 3 ไก ชนิดเหล็กพ่นสี ล้อนอก	1	6530-001-0001/391	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
42	เตียงนอนผู้ป่วย	เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ชนิด 2 ไก	1	6530-001-0001/401	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
43	เตียงนอนผู้ป่วย	เตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไก ชนิดเหล็กพ่นสี	1	6530-001-0001/8(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
44	เตียงนอนผู้ป่วย	เตียงผู้ป่วย 2 ฟังก์ชั่น	1	6530-001-0003/189	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
45	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/81	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
46	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/82	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
47	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/83	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
48	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/84	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
49	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/85	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
50	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/86	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
51	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/87	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
52	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0003/88	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
53	เตียงนอนผู้ป่วย	เตียงผู้ป่วยแบบซิมมอนชนิดพ่นสี	1	6530-001-0001/9(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
54	เตียงนอนผู้ป่วยเด็ก	ชนิด 2 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3005-2	1	6530-001-0001//133(	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
55	เตียงนอนผู้ป่วยเด็ก	ชนิด 2 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3005-2	1	6530-001-0001//127(	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
56	เตียงนอนผู้ป่วยเด็ก	ชนิด 2 ไกหมุน โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมเบาะนอน ยี่ห้อ วิคตอรี่ รุ่น 3005-2	1	6530-001-0001//122(	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
57	เตียงผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับนะบบไฟฟ้า		1	6530-001-0001/24(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
58	เตียงนอนผู้ป่วย		1	0001/23(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
59	เตียงนอนผู้ป่วย		1	0001/21(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
60	เตียงนอนผู้ป่วย		1	0001/26(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
61	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0001/44(54	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
62	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0001/49(54	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	จำนวน	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
63	เตียงนอนผู้ป่วย		1	0001/3(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
64	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0001/50(54	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
65	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0001/53(54	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
66	เตียงนอนผู้ป่วย		1	6530-001-0001/48(54	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
67	เครื่องสำรองไฟ		1		ชำรุดจากการใช้งานปกติ
68	เครื่องชั่งน้ำหนัก		1	6530-009-0001/52	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
69	โคมไฟ		1		ชำรุดจากการใช้งานปกติ
70	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/11(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
71	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/11(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
72	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/10(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
73	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/12(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
74	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/13(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
75	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/7	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
76	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/8	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
77	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/16(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
78	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/17(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
79	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/18(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
80	เครื่องติดสติกเกอร์		1	7490-001-0003/19(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
81	ตู้ส่องดูฟิล์ม	ตู้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์ขนาด 2 ช่อง รุ่น 2317-2	1	6525-003-0001/2(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
82	ตู้ส่องดูฟิล์ม		1	6525-003-0001/15(56)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
83	ตู้ส่องดูฟิล์ม		1	6525-003-0001/14(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
84	ตู้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์	รุ่น 2317-2	1	6525-003-0001/11(61)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
85	เตาอบไมโครเวฟ	ยี่ห้อ ELECTROLUX	1	7310-009-0002/3(61)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
86	หม้อต้มน้ำร้อน		1	4520-001-0001/13(58)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
87	หม้อต้มน้ำร้อน		1	4520-001-0001/34	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
88	ไมโครเวฟ	ยี่ห้อ ELECTROLUX	1	7310-009-0002/12(61)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
89	โทรทัศน์	ยี่ห้อ Samsung รุ่น UA32H4100AKXXT LED 32"	1	7730-003-0003/154(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
90	โทรศัพท์	โทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ Panasonic	1	AT-019(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
91	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/26	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
92	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/27	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
93	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/28	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
94	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/29	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
95	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/30	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
96	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/31	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
97	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/32	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	จำนวน	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
98	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/23	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
99	เครื่องวัดความดัน		1	6515-069-0003/42	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
100	เครื่องช่วยหายใจ	สีส้ม Para PAC 2D	1	6515-003-1101/22	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
101	เครื่องช่วยหายใจ	สีส้ม Para PAC 2D	1	6515-003-1101/19	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
102	เครื่องช่วยหายใจ	สีส้ม Para PAC 2D	1	6515-003-1101/21	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
103	เครื่องช่วยหายใจ Bird Markg		1	สC-340(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
104	เครื่องช่วยหายใจ Bird Markg		1	สC-337(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
105	Air Campresscre		1	c-122(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
106	Air Compressor		1	c-310(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
107	เตียงผู้ป่วย		1	6530-001-0003/65	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
108	เตียงผู้ป่วย		1	6530-001-0003/66	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
109	เตียงผู้ป่วย		1	6530-001-0003/33(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
110	เตียงไฟฟ้า		1	6530-001-0001/397	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
111	เตียงไฟฟ้า		1	6530-001-0001/29(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
112	เตียงไฟฟ้า		1	6530-001-0001/5(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
113	เตียงไฟฟ้า		1	**6530-001-0001/383**	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
114	รถเข็นนั่ง		1	3920-005-0007/33	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
115	รถเข็นนั่ง		1	3920-005-0011/18	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
116	รถเข็น		1	3920-005-0010/75	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
117	รถเข็น		1	3920-005-0010/88	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
118	รถเข็น		1	3920-005-0010/89	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
119	รถเข็น		1	3920-005-0010/94	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
120	รถเข็น		1	3920-005-0010/95	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
121	รถเข็น		1	3920-007-0003/62	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
122	รถเข็น		1	3920-007-0003/63	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
123	รถเข็น		1	3920-005-1203/4	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
124	รถเข็น		1	3920-005-1203/5	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
125	รถเข็น		1	6530-001-0005/60	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
126	รถเข็น		1	6530-001-0005/7(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
127	รถเข็น		1	6530-001-0005/3(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
128	เครื่องชั่งน้ำหนัก		1	6530-009-0001/50(50)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
129	เตียงตรวจโรค		1	6530-028-0001/8	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
130	เตียงตรวจโรค		1	6530-028-0001/9	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
131	เตียงตรวจโรค		1	6530-001-0001/414	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
132	เตียงตรวจโรค		1	6530-001-0001/403	ชำรุดจากการใช้งานปกติ

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	จำนวน	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
133	ตู้เย็นแช่ยา	ยี่ห้อ MIRAGE	1	4110-001-0001/98(58	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
134	ตู้เย็นแช่ยา		1	6515-039-5126/2(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
135	ตู้เย็นแช่	ตู้เย็นแช่	1	6515-039-5126/3(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
136	เครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลือง	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะเหลืองในทารก	1	6515-031-0202/5(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
137	เครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลือง	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะเหลืองในทารก	1	6515-031-0202/8(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
138	เครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลือง	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะเหลืองในทารก	1	6515-031-0202/9(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
139	Infusion pump	Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-112	1	6515-025-1001/36(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
140	เครื่องควบคุมการให้สารละลาย	Infusion Pump รุ่น Volumed SN.2836409	1	6515-025-1001/2(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
141	Infusion pump	Infusion pump ยี่ห้อ Teruom รุ่น TE-112	1	6515-025-1001/31(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
142	เครื่องควบคุมการให้สารละลาย	Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-171	1	6515-025-1001/1(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
143	Infusion pump	Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-112	1	6515-025-1001/46(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
144	Infusion pump	Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-112	1	6515-025-1001/44(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
145	เครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ	Bedside Monitor	1	6515-027-2005/3	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
146	ที่นอนลม		1	6530-001-0002/1(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
147	ที่นอนลม		1	6530-001-0002/8(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
148	ที่นอนลม		1	6530-001-0002/2(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
149	ที่นอนลม		1	6530-001-0002/3(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
150	เครื่องฟังหัวใจเด็กในครรภ์	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์	1	6515-053-0001/4(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
151	เครื่องปั่นแยกเลือด	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน	1	6515-006-0003/9	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
152	เครื่องซัคชั่น	Suction Model 1132 USA.	1	6515-037-0001/74	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
153	เครื่องให้ความอบอุ่น	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบมีคริบ	1	6515-031-0202/5(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
154	รถเข็น		1	3920-005-0010/10(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
155	รถเข็น		1	3920-005-0010/11(51	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
156	เครื่องช่วยหายใจ	อัตโนมัติ ชนิด Portable ติดกับเปลผู้ป่วย	1	6515-003-1401/1	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
157	เครื่องกระตุกหัวใจ	ยี่ห้อ Philips	1	6515-027-3001/17	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
158	เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า	เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า แบบปั๊มน้ำ	1	6520-004-0004/4	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
159	เครื่องพ่นยา		1	C-448(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
160	เครื่องทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อหัวกรอ	ยี่ห้อ Nitram Dental a/s Asirona Compay	1	6520-001-0004/1	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
161	เครื่องเป่าเครื่องมืออบแห้งชนิดท่อยาง		1		ชำรุดจากการใช้งานปกติ
162	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	GE HEALTHCARE รุ่น PLUSE OXIMERTER	1	6515-026-1002/69(57)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
163	เครื่องวัดความดัน	อัตโนมัติชนิด Non-invasive พร้อมเครื่องวัด O2	1	6515-069-0002/8(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
164	เครื่องล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้อง	เครื่องล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้อง	1	6515-039-1206/1(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
165	เครื่องกรองน้ำ	เครื่องกรองน้ำอ่อน Water Softener	1	4610-001-0001/1(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
166	เครื่องกรองน้ำ	เครื่องกรองน้ำอ่อน Water Softener	1	4610-001-0001/2(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	จำนวน	เลขครุภัณฑ์	หมายเหตุ
167	เก้าอี้		1	7110-006-0001/10(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
168	เก้าอี้		1	7110-006-0001/11(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
169	เก้าอี้		1	7110-006-0001/12(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
170	เก้าอี้สำนักงาน		1	7110-006-0018/506	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
171	เก้าอี้สำนักงาน		1	7110-006-0018/563	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
172	พัดลมตั้งพื้น		1	AW-046(54)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
173	พัดลมตั้งพื้น		1	4140-001-0001/89	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
174	พัดลมตั้งพื้น		1	4140-001-0001/86	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
175	พัดลมตั้งพื้น		1	AW-715(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
176	พัดลมตั้งพื้น		1	AW-716(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
177	พัดลมตั้งพื้น		1	AW-717(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
178	โทรทัศน์		1	7730-003-0003/209	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
179	โทรทัศน์		1	7730-003-0003/93	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
180	โทรทัศน์		1	7730-003-0003/7(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
181	เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่	ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น PAS-13 ขนาด 13,000 BTU	1	4120-001-0007/125(62)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
182	ตู้	ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนทึบ	1	A-092(52)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
183	ตู้	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ยี่ห้อ LUCKY	1	7110-001-0008/8	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
184	โทรศัพท์ไร้สาย	ยี่ห้อ Panasonie	1	AT-568(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
185	โทรศัพท์	ยี่ห้อ Panasonie	1	AT-564(51)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
186	โทรศัพท์ไร้สาย	ยี่ห้อ Panasonic	1	AT-470(60)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
187	โทรศัพท์ไร้สาย	ยี่ห้อ Panasonic	1	AT-393(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
188	โทรศัพท์ไร้สาย		1	AT-476(60)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
189	โทรศัพย์ไร้สาย	KX-TG3711BXB	1	AT-075(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
190	โทรศัพย์ไร้สาย	KX-TG3711BXB	1	AT-076(55)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
191	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KxTS500MX	1	AT-364(59)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ
192	ตู้เย็น	ตู้เย็น ขนาด 7.2 Q	1	4110-001-0001/3(53)	ชำรุดจากการใช้งานปกติ