

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๑. **ความเป็นมา** กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- ๑.๑ แก๊สไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์อัดท้อแรงดันสูง จำนวนประมาณการจัดซื้อ ๑๐๐ ถัง
ขนาดบรรจุ ๒๕ กิโลกรัม
- ๑.๒ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท้อ พร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน จำนวนประมาณการจัดซื้อ ๒,๔๐๐ ถัง
ขนาด ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร

๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง

๓. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิตตินันท์ บัวศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย ชูจิตต์)

(นายณรงค์ฤทธิ์ คำอ่อน)

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอและผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ แก๊สไนโตรออกไซด์ทางการแพทย์อัดต่อแรงดันสูงขนาดบรรจุ ๒๕ กิโลกรัม

๔.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑.๑ แก๊สไนโตรออกไซด์ทางการแพทย์ที่จะขายให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต้องมีคุณลักษณะตามกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับแก๊สไนโตรออกไซด์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ตามมอก. ๓๐-๒๕๖๔ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตที่โรงงานได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิพัฒน์ บัวศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัช ชูจิตต์)

(นายณรงค์ฤทธิ์ คำอ่อน)

๔.๑.๑.๒ แก๊สไนตรัสออกไซด์บรรจุในถังมีน้ำหนักแก๊สไม่ต่ำกว่า ๒๕ กิโลกรัม (เมื่อหักน้ำหนักถังออกแล้ว) โดยผู้ขายจะต้องแนบใบรับรองการตรวจสอบแก๊สไนตรัสออกไซด์และน้ำหนักแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่บรรจุในแต่ละท่อนทุกครั้ง เมื่อส่งท่อนแก๊ส เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน

๔.๑.๒ เงื่อนไขบริการ

๔.๑.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผลิตแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์ มอก. ๓๐-๒๕๖๔ และได้รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า สำหรับผลิตแก๊สไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์ โดนต้องเป็นโรงงานเดียวกัน

๔.๑.๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เป็นผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานผู้ผลิตแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๓๐-๒๕๖๔ และมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยต้องนำหนังสือรับรองแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๒.๓ บริษัทผู้ผลิตแก๊สไนตรัสออกไซด์บรรจุท่อน ต้องมีประสบการณ์ให้บริการแก่โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างน้อย ๒ แห่ง หรือโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องนำหลักฐานสำเนาสัญญาขึ้นในวันเสนอราคา

๔.๑.๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องบริการท่อนบรรจุแก๊สหมุนเวียนกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอย่างเพียงพอ

๔.๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑.๓.๑ ภาชนะบรรจุทำจากโลหะผสม เป็นรูปทรงกระบอก

๔.๑.๓.๒ ภาชนะบรรจุเป็นไปตาม มอก.๓๕๘ หรือ มอก.๓๕๙ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ซึ่งสะอาดและใช้บรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์เท่านั้น

๔.๑.๓.๓ สีของภาชนะบรรจุใช้สีน้ำเงินทั้งตัวภาชนะและส่วนคอและไหล่ เพื่อให้เป็นไปตาม มอก.๘๗

๔.๑.๓.๔ มีข้อต่อท่อนบรรจุลิ้นปิดเปิดเป็นไปตามมอก.๑๐๙๔ พร้อมทั้งหุ้มพลาสติกป้องกันฝุ่นละออง

๔.๑.๓.๕ มีฝาครอบหรือวาล์วการ์ด เพื่อป้องกันลิ้นปิดเปิดถูกกระแทกขณะเคลื่อนย้ายขนส่งท่อน

๔.๑.๓.๖ มีเครื่องหมายประทับบนท่อนบรรจุเป็นไปตามมาตรฐานไม่มีการดัดแปลง

๔.๑.๓.๗ ท่อไม่มีรอยผุ ร้าวซึมและไม่มีสนิม

๔.๑.๓.๘ ฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์มีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดให้เห็นได้ง่าย ไม่ลบเลือน มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๓.๘.๑ เครื่องหมายกากบาทสีขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวบนไหล่ และคำว่า “แก๊สไนตรัสออกไซด์” และสูตรเคมี “N₂O” โดยใช้ตัวอักษรสีขาวที่ภาชนะบรรจุขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๘ ของเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะบรรจุ

๔.๑.๓.๘.๒ น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๑.๓.๘.๓ วัน เดือน ปี ที่บรรจุ

๔.๑.๓.๘.๔ ดำเนินการขนส่งท่อนในแนวตั้งและลำเลียงท่อนบรรจุแก๊สลงจากรถด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อป้องกันการกระแทก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิพัฒน์ บัวศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัช ชูจิตต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ คำอ่อน)

๔.๑.๓.๑๐ ต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ตามกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม การใช้ และการซ่อมบำรุงท่อบรรจุแก๊สทนความดัน (มอก.๓๕๘-๒๕๕๑) โดยผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุแก๊สจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยแนบในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๓.๑๑ บริเวณวาล์วเข้าที่เล็ดของท่อมีจุพลาสติคปิด และมีพลาสติกห่อหุ้มทั้งตัววาล์ว เพื่อ กันฝุ่นและเป็นการรับประกันคุณภาพแก๊สไนตรัสออกไซด์จากแหล่งผลิต และมีการดวาล์วกันกระแทกทุกท่อ

๔.๑.๓.๑๒ ผู้ผลิตต้องมีโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO๑๗๐๒๕ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๔.๒ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อ พร้อมอุปกรณ์ลดแรงดันขนาด ๐.๗ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒.๑ มาตรฐานออกซิเจนทางการแพทย์

๔.๒.๑.๑ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์เลขที่ มอก.๕๔๐-๒๕๖๔ (มาตรฐานบังคับ)

๔.๒.๑.๒ ออกซิเจนทางการแพทย์ หมายถึง ออกซิเจนที่อยู่ในสภาวะก๊าซหรือของเหลว

๔.๒.๑.๓ สูตรเคมี (Formula) = O_2 / น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = ๓๒

๔.๒.๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก.๕๔๐-๒๕๖๔

๔.๒.๒ คุณสมบัติของออกซิเจนทางการแพทย์ตามข้อกำหนดใน มอก.๕๔๐-๒๕๖๔

๔.๒.๒.๑ ความบริสุทธิ์ (Purity) Oxygen ๙๙.๕%

๔.๒.๒.๒ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) ๓๐๐.๐ ppm (max)

๔.๒.๒.๓ คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ๕.๐ ppm (max)

๔.๒.๒.๔ ความชื้น (Moisture) ๖๐.๐ ppm (max)

๔.๒.๒.๕ ความเป็นกรดหรือด่าง (pH) ต้องผ่านการทดสอบ

๔.๒.๒.๖ สารออกซิไดส์ (Oxidizing substance) ต้องผ่านการทดสอบ

๔.๒.๓ มาตรฐานด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

๔.๒.๓.๑ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และตรวจสอบท่อทุกท่อนก่อนการบรรจุ

๔.๒.๓.๒ ขั้นตอนการบรรจุเป็นแบบ Vent Evacuate Fill หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๔.๒.๓.๓ ตรวจสอบคุณภาพแก๊สทางการแพทย์ก่อนส่งมอบให้เป็นไปตามมาตรฐานมอก. และ ระบบ Tickopress(หมายเลขการบรรจุ วันที่ผลิต วันหมดอายุ ขนาดของท่อบรรจุ ชนิดแก๊สการแพทย์)

๔.๒.๓.๔ บรรจุแก๊สเต็มทุกท่อที่ ๒,๙๐๐ PSI

๔.๒.๓.๕ ภาชนะบรรจุต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ปรับลดแรงดันเป็น ๕๐ PSI และอุปกรณ์ปรับ อัตราการไหลของแก๊ส

๔.๒.๓.๖ ภาชนะบรรจุแก๊สทุกท่อต้องมีวาล์วการ์ดติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัว วาล์วหากท่อแก๊สเกิดการลั่นหรือกระแทก

๔.๒.๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารขั้นตอนการผลิต Vent Evacuate Fill หรือเทียบเท่า หรือ ดีกว่า และการควบคุมคุณภาพ

๔.๒.๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงอัดบรรจุแก๊สทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๕๔๐-๒๕๖๔, ISO๙๐๐๑/๒๐๐๕ และ ISO๑๔๐๐๑/๒๐๐๕ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า โดยแนบเอกสารในวันยื่นเสนอ ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิตตินันท์ บัวศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรัชย์ ชูจิตต์) (นายณรงค์ฤทธิ์ คำอ่อน)

๔.๒.๔ ระบบการจัดส่ง

๔.๒.๔.๑ บริษัทฯต้องจัดอบรมให้กับพนักงานในการจัดส่งแก๊สโดยเฉพาะ

๔.๒.๔.๒ ต้องจัดส่งแก๊สในแนวตั้ง

๔.๒.๔.๓ เน้นความปลอดภัยและจัดส่งตรงตามเวลาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกำหนด

๔.๒.๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดและลงหมายเลขข้อในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย
และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
ราคาต่ำสุดและพิจารณาราคารวม

๖ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๘๐,๘๐๐.๐๐บาท
(หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน


กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย
และส่งมอบตามใบสั่งซื้อแต่ละคราว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะขายต้องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบอย่างน้อย ๓ เดือนนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าครบเป็นต้น
ไปในการมีเหตุการณ้ฉุฉฉฉ และได้รับแจ้งปัญหาข้อข้องระหว่างใช้งาน ต้องมีบริการฉุฉฉฉตลอด ๒๔ ชม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพิตตินันท์ บัวศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรัชย์ ชูจิตต์) (นายณรงค์ฤทธิ์ คำอ่อน)