



Methamphetamine

TMLT CODE 330094

LOINC_NUM 19554-5

CGD_CODE 33708

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมด้วย เพราะป้องกันการสับเปลี่ยนปัสสาวะ, การปลอมปนตัวอย่างปัสสาวะ หรือการเจือจางปัสสาวะ

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Urine Cup (กระปุกใส่ฝาสีเหลือง)

ปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ปริมาตร 10-20 mL.

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีต้องการผลด่วน

เวลาราชการ โทรแจ้ง 1124

นอกเวลาราชการ โทรแจ้ง 1135

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

chromatographic immunoassay

ค่าอ้างอิง

Reference

Negative (cut off < 1,000 mIU/mL)

หน่วย

Unit

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ความเข้มข้นของปริมาณยาและสาร metabolite ที่ตรวจพบในปัสสาวะ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับยาในกระแสเลือด
2. การตรวจพบยาหรือสาร metabolite บ่งชี้ว่ามีการใช้ยาเท่า

